



## مفهوم البيونك وأثره على التصميم الداخلي والاثاث

### "The Concept of Bionic and its Effect on Internal Design and Furniture"

غادة محمد فتحى المسلمى

أستاذ التصميم البيئى

ورئيس قسم التصميم الداخلى والاثاث

كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

سارة حسين حسنى يحيى

معيدة بقسم التصميم الداخلى والاثاث

كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

عبير حامد على احمد سويدان

أستاذ اسasيات التصميم الداخلى

ورئيس قسم التصميم الداخلى والاثاث

كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

أمينة عبد الجواد عبد الباقى إمام

مدرس بقسم التصميم الداخلى والاثاث

كلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

**المُلْكَ ص**  
اهتم المصمم الداخلى بعملية محاكاة الطبيعة، فقد استلهم افكاره من الطبيعة لأغراض جمالية الى جانب الوظيفية لمعالجة المشكلات التصميمية. انتشر مصطلح "محاكاة الطبيعة" منذ عام ١٩٥٧م، إلا ان فى تلك الحقبة استعمل العالم جاك ستيل "J.E.Steele" مصطلحاً مختلفاً لذات الفكرة وذلك لتوضيح تطبيقات النظم الطبيعية للكائنات الحية فى علم الالكترونيات "BIONICS" التصميم الالكتروني المحاكي للطبيعة او محاكى لسلوكيات الكائنات الحية ، حيث يبحث فى التفاعل بين سلوكيات الكائنات الحية والالكترونيات ، حيث يمكن الاستفادة من الطبيعة وتصميماتها فى مجال التقنية.

يناقش هذا البحث فهم سلوك الكائنات الحية من خلال فهم خصائص الانظمة الحيوية من حيث الحركة والاستجابة ودمج هذه الخصائص بالالكترونيات والذكاء الاصطناعي الذى يهتم بتمكين الحاسوبات الآلية للمؤثرات المحيطة بشكل يحاكي استجابة الكائنات الحية من حيث الحركة والنمو والاستجابة والتفاعل مع البيئة ، وكذلك علم التحكم الآلى الذى يعتبر من مراحل تطور اتجاه علم البيونكس وهو علم يعتبر انعكاساً لأداء النظم الحيوية للكائنات الحية حيث يتحكم فى المبادئ الشكلية والوظيفية، والبيونكس يمثل هذه المبادىء وفقاً لقواعد الفنية وتطبيقاتها بمجال التصميم الداخلى والاثاث لتوفير حل امثل يحقق الراحة والرفاهية والكافأة للانسان. تعتبر ايضاً المستشعرات جزء لا يتجزأ في تصميم البيونكس حيث تحاكي الانظمة الحيوية لانشاء مجسات حيوية وذلك عن طريق محاكاة (الوظيفية، الشكل المورفولوجي، المبدأ، السلوك)، والتي استفادت من انجازات علم النانو والالكترونيات والتكنولوجيا الحيوية، والتي احدثت تقدماً كبيراً في مجال التصميم الداخلى والاثاث.

#### الكلمات المفتاحية:

علم المورفولوجي، المحاكاة الحيوية، التصميم الحيوى، البيونك ، أجهزة الاستشعار الحيوية، الذكاء الاصطناعى، النانوبيونكس.

فالكائنات الحية تطورت شكلها وموادرها وهياكلها واستجاباتها بمخالف الوظائف حيث تمثل أهم عناصر الطبيعة ومكوناتها، وتعتبر الانظمة الحركية والحسية للكائنات الحية من أهم العوامل التي تساعد على التكيف مع البيئة المحيطة من خلال آليات الحركة وآليات الاستشعار والاستجابة للكائنات الحية. صمم العديد من المخترعين الآلات على غرار الحيوانات على مر العصور وبقى منها ما ينفع وظيفياً لخدمة راحة الإنسان وتطور التصميمات من خلال محاولات للمصممين ليحقق الفائدة، ثم تم تطويره بشكل خاص في المانيا

#### مقدمة البحث : Introduction

تعتبر الطبيعة هي المعلم الاول للفكر والإبداع على مر العصور للكثير من البشر في مختلف المجالات، فهي تشكل مصدر هام من مصادر فكر وإلهام المصمم لما تحتويه من انظمة هندسية وحركية وحسية ، ولقد أهملت النظم الطبيعية الانسان منذ ان بدأ البناء والتصميم، فكل كائن حى متكيف مع بيئته من خلال الاستجابة لاحتاجتها وإيجاد حلول ذات كفاءة عالية لها، هذه النظم تعتبر نظاماً عاماً لكل الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة ،

يسهدف العمل الدين يقفون على اقدامهم لفترات طويلة ولا يوجد مكان للجلوس، صورة (٢).



صورة (٢) كرسي Nonee's Chairless تم انشاء كرسي قابل للارتداء فريد من نوعه وهو كرسي الكترونى قابل للارتداء فى اي وقت واي مكان ، وهو نموذجا اوليا فى ذلك الوقت، انتقل كرسي Chairless الى الانتاج وتم استخدامه فى شركات كبيرة مثل Audi و Daimler ، ويعتمد هذا الكرسى لضبط وضعية الجلوس تلقائيا لانشاء وضع طبيعى حيث يكون الظهر فى وضع مستقيم بينما يحتوى الفخذان لللامام مع القدمين الموضوعة على الارض بقوه وذلك لتقليل العبء على الارادف. وهذا الاسلوب يساعد على استرخاء العضلات وسهولة عملية التنفس وتخفيف الضغط على المعدة.

المصدر:-  
<https://www.design-inspiration.net/inspiration/sapetti-chairless-chair>

### مشكلة البحث :Research problem

كيفية فهم وتطبيق سلوك الكائنات الحية من خلال فهم خصائص الأنظمة الحيوية من حيث الحركة والاستجابة مع الدمج بين خصائص انظمة الكائنات الحية والالكترونيات لمساعدة المصمم في استلهام افكاره.

ومن هنا يمكننا طرح التساؤلات التالية:

- هل يمكن فهم وتطبيق سلوك الكائنات الحية من خلال فهم خصائص الانظمة الحيوية من حيث الهيكل والحركة والاستجابة في التصميم؟
- ما هو دور الهندسة الالكترونية في التصميم؟
- كيف يمكن دمج خصائص انظمة الكائنات الحية مع الالكترونيات؟

### أهمية البحث :Importance of research

تكمن أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على:

- دور محاكاة النظم الطبيعية من حيث الهيكل والتكون والوظيفة والاستجابة من خلال دراسة النظم الحركية والحسية للكائن الحى من خلال استخدام التقنيات الالكترونية والذكاء الاصطناعى كأحد وسائل تحقيق منتج تصميمي ببيوكترونى.

وأيضاً مع الاعمال العظيمة لـ Nachtigall ، Gaudi والمصممين مثل Bartolo ، Strack ، collani ، Callatravi والخ.

بعد البيونكس BIONICS مجالا متعدد التخصصات يبحث عن الإلهام في الطبيعة لتقديم حلول لمشاكل التصميم في مختلف المجالات وفروع الصناعة المختلفة مثل التصميم والهندسة الحيوية والملحة الجوية وهندسة الأنسجة وعلوم الفضاء والمواد الحيوية. تتراوح تطبيقاته من الترجمة العاطفية للشكل إلى استخدام المبادئ الوظيفية لذلك يمكن اعتبار تصميم Bionic أداة مفيدة لتوسيع الفاهيم وتطوير المنتجات، والتي تكون ممتعة بصرياً ومستدامة بيئياً. وتبعد خطوات تصميم البيونكس (Bionics) من قبل المصممين بهم مبادئ عمل الأشياء في الطبيعة ثم الوصول إلى المحاكاة الحيوية من وظائف الكائنات الحية ، فالعضلات الحيوانية هي محرك ميكانيكي فعال ، والطاقة الشمسية تخزن بشكل كيميائي من قبل النباتات بكفاءة تقارب ١٠٠٪ . من الأمثلة الكلاسيكية القائمة على محاكاة الطبيعة هي أجنة الفراشة: يتم الحصول على الوانها الفريدة والتباينة بالحباوة ، ليس عن طريق المواد الكيميائية المصطبغة في الجناح ، ولكن من خلال الهياكل الدقيقة التي تستفيد من الظواهر البصرية مثل الانكسار - الحيوود - تشتن الضوء) بأطوال موجية مختلفة. شركة Qualcomm مكنت الفحص الدقيق لهذه الهياكل الدقيقة من الحصول على براءة اختراع لتقنية العرض Mirasol ، التي تعمل على نفس المبدأ ، كما هو موضح في الصورة (١).




صورة (١) شاشات الكترونية ملونة فعالة مستوحاه من جناح الفراشة

المصدر:-  
<https://inhabitat.com/finding-design-inspiration-in-nature-biomimicry-for-a-better-planet>


النقط العام لشبكة معلومات الكائنات الحية هو التالي : استقبال الاحساس المحيطة عبر اعضاء الحس وتحويلها الى اشارات تنقلها الاعصاب الى مراكز المعالجة والحفظ في الدماغ، تتابعت عملية محاكاة قدرات ووظائف الكائنات الحية (حيوانات، نباتات، حشرات، طيور)، بأشكال وتقنيات مختلفة، للاستفادة من قدراتها الحركية والحسية وقدراتها على الاستجابة في حياتنا العملية والتصميمية، حيث بدأ ظهور مقدمات ومفاهيم خاصة متعلقة باتجاه البيونكس كاتجاه تصميمي واسع المجال في كثير من المجالات الهندسية والالكترونية والكهربائية والطبية وغيرها...، لما له من اهمية كبيرة في مجال التصميم. في عام ٢٠١٤ تم تصميم كرسي "Nonee's Chairless" ، هو مقعد يمكن ارتداؤه وهو

• علم الایندومی **Eidonomy**: هو فرع من فروع علم الأحياء والذى يتعامل مع التشكل الخارجى للكائنات الحية.

• علم التشريح **Anatomy**: هو مجال فى العلوم البيولوجية يهتم بتحديد ووصف هيكل الجسم للكائنات الحية ، أى يتعامل مع الهياكل الداخلية للكائنات الحية.



شكل (١) يوضح مورفولوجيا الشكل التركيبى لمجموعة متنوعة من البكتيريا كمثال على مورفولوجيا الكائنات الدقيقة



شكل (٢)، الشكل المورفولوجي للأطراف الأمامية لمجموعة مختلفة من الكائنات الحية ، وهذا يمثل علم التشريح المقارن

#### Comparative anatomy

### ٢ / مفهوم المحاكاة الحيوية "التقليد الإحيائى" وتطور تعريفات مصطلح البيونكس BIONICS

تأثير التطور السريع فى علم الأحياء ظهر فى تطور تقنيات جديدة، مثل الهندسة الجينية والهندسة الحيوية وغيرها من التقنيات، وظهر هذا التأثير فى العلوم الجديدة الأخرى التى بدأت فى المجال资料ى تحت مفهوم الألكترونىات الحيوية "BIONICS" ، هذا المصطلح صيغ فى بدايات عام ١٩٦٠م، من قبل J.E.Steele Symposium: Living Prototypes

"the key to new technology" – تطبيقات علم الأحياء فى علم الألكترونىات، هذا العلم فرع من الهندسة يحاول العلماء فيه محاكاة الطبيعة، بحيث يمكن الاستفادة من الطبيعة وتصميماتها فى مجالات التقنية، وبدأ تطبيق هذا العلم فى المجالات الطبيعية والأطراف الصناعية.

وقد صاغ المؤلف L. P. Kraismer عام ١٩٦٧م مصطلح البيونكس على انه "علم الذى يبحث فى العمليات والأساليب البيولوجية بهدف تطبيق المعرفة الناتجة فى تحسين وأنشاء الات وأنظمة جديدة. ويمكن

دور تصميم البيونك "Bionic Design" فى توفير حل جيد لتحديث مفاهيم التصميم التقليدية وتحقيق اقصى قدرة من الراحة والرفاهية والكافأة للانسان.

#### فروض البحث:

يفترض البحث ان:

يمكن الاستفادة منمحاكاة النظم الطبيعية للكائنات الحية من خلال اشكالها وهياكلها وانظمتها المختلفة والاستفادة من دراسة الالكترونيات والذكاء الاصطناعى للمساهمة فى بناء رؤية جديدة تخدم التصميم الداخلى والاثاث لتجعله أكثر كفاءة فى حل مشكلاته.

#### أهداف البحث : Research objectives

يهدف البحث الى:

الوصول الى منهجية واضحة تحقق التكامل لاركان العملية التصميمية القائمة على دراسة سلوك الكائنات الحية ودمجها مع التكنولوجيا المتقدمة من خلال فهم دراسة الالكترونيات واجهزه الاستشعار التي يمكن دراستها من الكائنات الحية وامكانية نقل هذه الخصائص الموجودة فى الكائنات الحية سواء (حيوان ،نبات، حشرة...) للاستفادة منها فى تحقيق منتج تصميمى حيوى إلكترونى.

#### منهجية البحث : Research methodology

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال:

- عرض مفهوم المحاكاة الحيوية ودورها فى تطور تصميم البيونكس.
- عرض مناهج التصميم الحيوى ومنهجية البيونكس ودورها فى التصميم الداخلى والاثاث.
- دراسة أنظمة وسلوكيات الكائنات الحية ودمجها مع الالكترونيات وتحليل بعض النماذج التي نجحت فى تطبيقها.

#### مصطلحات البحث : Research terms

##### 1/ علم المورفولوجيا Morphology

##### 1/ تعريف المورفولوجي:

- التعريف اللغوى لمصطلح المورفولوجى

##### Morphology


أصل كلمة "مورفولوجيا" هو من اليونانية القديمة وتكون من مقطعين المقطع وهو الاول (Morpho)، والتى تعنى "شكل او هيئة" ، ووالقطع الثانى (logy)، والتى تعنى "علم" ، أى انه علم التشكل أو علم الشكل ، فرع من فروع علم الأحياء يتعامل مع دراسة شكل وبنية الكائنات الحية وخصائصها الهيكالية المحددة. ويتضمن هذا العلم قسمين فرعيين مختلفين: وهما علم التشريح وعلم الایندومي.

ويطلب اساليب تجريبية لعلوم الحياة ، فيعتمد على المبادىء البيولوجية ويمكنه دمج استخدام المواد الحية فى الاشياء والادوات والهيابكل. ويساهم التصميم الحيوى فى تسخير المواد الحية سواء انسجة او نباتات ليحقق خواص النمو والانحلال فى الطبيعة.

### ١/٣ مناهج التصميم الحيوى Bio design :approaches

عملية التصميم هي نهج منظم يتبعه المصممون أثناء محاولتهم حل مشكلة، والتى يمكن ان تكون بسيطة مثل تصميم كرسى او معقدة مثل تصميم طائرة ، بغض النظر عن مدى تعقيد المشكلة، ومن هنا بدأ المصممون فى اتباع نهج منظم للبحث عن الاهام لإيجاد حل للمشكلة الأصلية. نهج التصميم الحيوى المستوحى من الكائنات الحية هو أحد الأساليب المنهجية التى تقوم بدراسة أنظمة وسلوكيات الكائنات الحية فى الطبيعة لتطوير حلول للتعامل مع المشكلات الهندسية. مثال على ذلك، اختراع الفيليكرو وايضا التصميم النظري لمشروع Bionic Car ، والطلاء النانوى الفائق المقاومة للماء المستوحى من آلية التنظيف الذاتى لأوراق اللوتين، وتصميم الروبوتات الدقيقة التى يمكنها المشى على الماء.

ومن خلال ذلك، يوجد منهجهين رئيسين خاصين بالتصميم المستوحى من أنظمة الكائنات الحية هما:



شكل (٣) ، مخطط يوضح الفرق بين التصميم المستوحى من علم الاحياء "البيونكس" و"المحاكاة الحيوية"

### ٤ / مفهوم المعنى اللغوى لمصطلح البيونكس bionics

#### ٤/١ أصل مصطلح البيونك BIONIC

البيونك تم تعريفه كمصطلح لأول مرة فى الفترة ما بين ١٩٥٥ م - ١٩٦٠ م وهو يجمع ما بين مصطلح علم الاحياء biology ومصطلح الالكترونيات electronics.

القول ايضا "انه علم الانظمه الى لها سمات مسابهه للكائنات الحية".

عرف عالم الاحياء Steven Vogel "علم البيونك" BIONICS عام ١٩٩٨ فى كتابه "Cats' Paws and Catapults" ويعتبر هذا المفهوم الأكثر شيوعا فى تصميم النظم الحيوية: " يستند مفهوم الإلكترونيات الحيوية على المنظومات الحية، وقد جأت كلمة "المنظومات" بطبيعة الحال من هندسة النظم العصبية والآليات التحكم الفيزيولوجية في الإنسان التي تشابه علوم التحكم الآلي وتقانات الإنسان" ، وبعد ذلك انتقل هذا المفهوم الى تقنيات الهندسة المختلفة ضمن مفهوم التقليد الحيوى Biomimetics وقد صاغ سميت Otto H. Schmitt عام ١٩٦٩ عام هذا المصطلح ، وهو مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية bio وهى تعنى (الحياة) و ninesis وهى تعنى (المحاكاة)، حيث انه يوصف عمليات المحاكاة ونقل الافكار من علم الاحياء الى التكنولوجيا.

#### ٤/٢ Bio-design

يعرف على انه التطور الطبيعي للتصميم العضوى، ووضع مصطلح التصميم الحيوى Bio-design المصمم كولاني ويعرف على أنه التصميم الذى يستند الى الحقائق المعروضة بواسطة الأجسام الحية الموجودة فى الطبيعة الام، يعتبر التصميم الحيوى أكثر تعقيدا

علم البيونكس يعتمد على تصميم وتطوير الآلات التي تكون وظائفها متشابهة مع الكائنات الحية (Pfeifer et al. ٢٠٠٧) ، بدلاً من محاولة نسخ الأنظمة البيولوجية نفسها، كما وصفه فايفر وآخرون. (٢٠١٢) ، إضافة الى ذلك، مع تطوير ودمج التقنيات الحيوية ذات الأداء الأفضل ، مثل المستشعرات والمحركات والحساب والمواد ، يمكن الجوهر في فهم المبادىء التي يقوم عليها سلوك الكائنات الحية من أجل نقل هذه المبادىء إلى عملية التطوير



والعلاقات والهيكل والعمليات فى النظم البيولوجية وتحويلها الى حلول لمشكلات التقنية والتكنولوجية.

ذكر كولاني "Colani" كلما واجهت بعض المشاكل فى أعمال التصميم ، أجعلها قاعدة للنظر في المجهر الخاص بي للحصول على اختراق ملهم. ذلك ان الأرض موجودة منذ ملايين السنين وتحتوي فيها على جمع القوانين وطرق لحل المشاكل "الانسان يصنع أشياء رائعة بالتأكيد، لكن لا يمكن ان ينافس الطبيعة"

كما قدم نيومان "Nueman" "تعريف للبيونكس ايضا وهو "علم البيونك على علاقة وثيقه بالتفاعلات بين الانظمة الحيوية وبيئتها" ، وأشار "Nachtigall" أحد الرواد الالمان في علم الاكترونيات بأهمية التعلم والاستلهام من الطبيعة بدلا من نسخ مبادئها مباشرة الي حل تفقي.

ظهرت علوم المحاكاة الحيوية في وقت مبكر في القرن العشرين الا ان هذا المصطلح انتشر على نطاق واسع في أواخر القرن العشرين علم ١٩٩٧م ، وذلك عندما عرضت Janine Benyus استاذة علم الاحياء في كتابها "المحاكاة الحيوية: الابتكارات المستلهمة من الطبيعة Biomimicry: Innovation Inspired by Nature" ، اعتبرت المحاكاة الحيوية نهجاً يمكن تطبيقه للمساهمة في انتاج حلول جديدة في الكثير من التخصصات.

#### ٤/٢ تعريف مصطلح **BIONICS** في معجم المصطلحات الانجليزية (انجليزى – انجليزى) :

دراسة أداء الكائنات الحية او اجزاء من الكائنات الحية من خلال النظم الميكانيكية وذلك لحل مشاكل معينة والقيام ببعض المهام ، وتطبيق النتائج على تصميم الأجهزة الالكترونية والاجزاء الميكانيكية.


#### ٤/٣ تعريف مصطلح **BIONICS** في قاموس : Cambridge English Dictionary

هو علم انشاء أنظمة او أجهزة اصطناعية لإنتاج حركة او نشاط في انسان او حيوان (الذراع الالكترونية) ، وهو يعتبر أحد علم الاكترونيات الحيوية ثورة في ابحاث الأطراف الصناعية.

- ورد هذا المصطلح ايضا في قاموس وبستر Webster لأول مرة عام ١٩٧٤م ، وعرف بأنه دراسة التكوين والبيئة ، او وظيفة المواد الحيوية او المواد في الطبيعة (خيوط العنكبوت) والعمليات والآليات الحيوية (كمعلية تشكيل البروتين او التركيب الضوئي) ، وذلك لانتاج آليات وعمليات ومنظومات صناعية محاكية للطبيعة.


#### ٤/٤ مفهوم تصميم البيونكس DESIGN

في عام ١٩٨٣ تم تعريف البيونكس Bionics على انه "مجال متعدد التخصصات في علم الاحياء والتكنولوجيا والذى يعطى الدراسات المنهجية للوظائف




الهوائيه حت تمنع بها اجنحة الطيور اثناء الطيران الشراعى. بالإضافة الى مجالات اخرى لتطبيق الـ Bionic ، مثل على ذلك، أوراق زهرة اللوتس الذى تم تطبيقها على الاسطح وطبيعة التطهيف الذائى وطرد المياه.

تظهر العديد من الامثله باستخدام هذا النهج فى استعارة الالهام من الطبيعة ومنها تكنولوجيا الطيران التي استلهمت افكارها وتقنيتها للوصول لحل المشاكل والخروج منها الى حل تلقى من الطيور والخفافيش او البذور الطائرة ، وذلك عن طريق فصل الاجزاء التي تولد الرفع (الاجنحة) والدفع (المحرك). لا تزال صناعة الطائرات تستلهم افكارها من الطبيعة باستخدام ابحاث ودراسات البيونكس، استعانة بالهندسة الديناميكية



صورة (٣) استخدام طرق البيونكس لتقليل الفاقد من الطاقة بسبب توليد الدوامات عند اطراف الطائرات بالاستلهام من الطبيعة (اجنحة الطائر).

المصدر: <https://www.researchgate.net/figure>




صورة (٤) تأثير اللوتس في العمل في الطبيعة. الجزء السفلي من الصورة يوضح: المنتجات القائمة على تأثير اللوتس (الطلاء ، حاوية طعام التنظيف الذاتي ، سقف التنظيف الذائي "القرميد" )

[المصدر/](http://www.umt.edu/urelations/_cms/_archive/vision_archive/Vision%202012/Biomimicry.php) [http://www.umt.edu/urelations/\\_cms/\\_archive/vision\\_archive/Vision%202012/Biomimicry.php](http://www.umt.edu/urelations/_cms/_archive/vision_archive/Vision%202012/Biomimicry.php)

#### ٤/٥ مناهج تصميم البيونكس:

ومن خلال الأمثلة السابقة يتضح لنا ان البيونكس يمكنه ان يعلمنا كيف نستلهمن من الطبيعة لتحقيق التصميم الامثل والمناسب لحل المشكلة ، حيث ان البيونكس يبدأ بمشكلة او بنظام بيولوجي رائع يبدأ أنه مصدر الهم ، من خلال ذلك يوجد منهجان اساسيين للبيونكس وهما:




شكل (٥)، مخطط يوضح منهجان الرئيسيان لدمج البيونكس في التطور التكنولوجي.

- علم التحكم الآلي الحيوي ، الذكاء الاصطناعى ، الميكاترونكس الحيوى ، واجهزه الاستشعار والروبوتات.
- خامات النانوبيونكس Nanobionics Material (التجميع الذاتى الجزيئى والنانوتكنولوجى).

#### ٤/٦ مراحل تطور علم البيونكس :BIONICS

تنقسم المراحل التطورية الرئيسية للبيونكس الى ثلاثة مراحل وهى :

- علم التشكيل الوظيفى (مورفولوجيا الوظيفة) .



شكل (٦)، مخطط يوضح مراحل تطور علم البيونکس "Bionics Design"

وظهر اتجاهات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهتم بتطوير الحاسوب من مجرد آلات مبرمجة بأداء وظائف محددة إلى آلات أو كيانات تستطيع التعامل ذاتياً مع كل ما يحيط بها من مؤثرات ومشكلات. ومن هذه الاتجاهات:

- **مجال الذكاء الاصطناعي "Artificial Intelligence"** ويعرف هذا المجال على أنه المجال الذي يهتم بتمكين الحاسوب الآلي من الاستجابة للمؤثرات المحيطة بشكل يماثل استجابة الكائنات الحية المختلفة مستخدماً خصائص الكائنات الحية من الحركة والنمو والاستجابة والتفاعل مع البيئة، وكذلك تكون لها القدرة على الاختيار.

#### ٤/٣/٩/٤ مفهوم الذكاء الاصطناعي

يعرف الذكاء الاصطناعي انه القدرة على تطوير الاشياء وتحليل خواصها والخروج باستنتاجات منها فهو بذلك يمثل قدرة الانسان على تطوير نموذج ذهنی لمجال من مجالات الحياة وتحديد عناصره واستخلاص العلاقات الموجودة بينهما ومن ثم استخدام رده فعل مناسب مع تلك المؤثرات الخارجية وبذلك فان علم الذكاء الاصطناعي نشأ في اول الامر عن طريق محاولة الاستفادة من تقسيم نماذج الاستجابة الطبيعية المختلفة في الطبيعة.

يشير مفهوم الذكاء الاصطناعي الى اكتساب الحاسب الآلي مجموعة من الامكانيات التي تتيح له الاستجابة لمختلف المؤثرات المحيطة به ، ومن اهم هذه الامكانيات:

#### • الاستجابة اللغات الإنسانية والتعامل معها

**(Matural Language Processing)**: المقصود بها ان يكون الحاسوب الآلي له القدرة على التعرف على الاوامر اللفظية وفهم الكلام الانسانى واستيعابه، ومن ثم استخدام مفردات هذه اللغة فى التفاعل مع من حوله.

**٤/٦/٤ علم التشكيل الوظيفي (Morphology)**: استلهم المصممون على مر العصور من الطبيعة الكبير، سواء على المستوى الشكلي او الوظيفي او الانشائى، يعتبر علم المورفولوجي أول وقدم مرحلة تطورية على العلاقة بين الأشكال البيولوجية أو الهياكل ووظائفها. وقبل ظهور علم البيونکس يعتبر أصول هذه المرحلة موجودة بالفعل، وهي تعتبر بمثابة حلول تصميمية لتحقيق التقنية الذي انعكس على أدراك المصمم لمورفولوجي البناء الشكلي.

#### ٤/٦/٤ علم التحكم الآلي الحيوي:


يعتبر علم التحكم الآلي هو المرحلة الثانية من تطور اتجاه علم البيونکس ، نشأ مصطلح "علم التحكم الآلي" باعتباره انعكاساً لأداء النظم البيولوجية المستخدمة في علم التحكم الآلي كوصف للعلوم البيولوجية من الناحية التكنولوجية، وتشمل التخصصات البيولوجية التي تستفيد من تطبيق علم التحكم الآلي " علم الاصباب والنظام البيئي في المجالات التقنية البيولوجية مثل الهندسة الكهربائية (دوائر التحكم بالإضافة إلى المستشعرات والمحركات). فهو يساعد في تكنولوجيا الاستشعار ومعالجة المعلومات والروبوتات حتى الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

#### ٤/٣/٦/٤ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:

ان التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مختلف المجالات يرجع الفضل إليه في أجهزة الحاسوب والتي تلعب دور متزايد في مجالات عديدة في الوقت الحالي ومنها برامج الأنظمة الخيرة (Export System) وهي برامج تحتوى على كمية هائلة من المعلومات التي يملكونها خبير في حقل معين من حقول المعرفة وتهدف إلى تطوير برامج محاسبية تستطيع تحليل الأحداث والمواافق في مجال من المجالات والوصول إلى الاستنتاجات أو النتائج التي يصل إليها الخبر.

و هندسه الحاسوب وهندسه الالكترونيات). كما يشمل علم الروبوتات وعلم الاعصاب، وتشمل الاجهزه البيوميكاترونيك مجموعة واسعة من التطبيقات من تطوير الأطراف الاصطناعية الى هندسة الحلول المتعلقة بالتنفس والرؤية ونظام القلب والاواعية الدموية.

لا تزال المحاكاة الحيوية تحافظ على هالة الغموض، لكن الطريقة العلمية المنهجية التي طورها عالم الاحياء "فيرنر ناشتيغال" في السبعينيات قام فيها بتقسيم التطور البيولوجي (bionic) الى علم الاحياء التقني ( وهو علم يحاول فيه المهندسون وعلماء البيولوجى تفسير الطبيعة من خلال جميع الوسائل المتاحة والتحكم فى المبادئ الشكلية والوظيفية ) ، والبيونكس (يجسد المهندسون هذه المبادى وفقا للقواعد الفنية)، مما ادى الى إنشاء علم البيونكس باعتباره عامل اساسيا في حياة المهندسين اليومية، مثل على ذلك، صورة (٥) :



صورة (٥)، نظام معالجة "ميكانيكي حيوي" مستوحى من جذع الفيل ذو الخاصية الميكانيكية، تم انشاؤه بواسطة شركة الهندسة الالمانية Festo ، حيث يقوم مساعد المناولة الالكتروني "The Bionic handling system" بنقل الاحمال الثقيلة بسهولة والقيام بعملية التوسيع والتقلص عن طريق تضخيم او تفريغ الاكياس الهوائية داخل كل "فقرة".

المصدر: <https://www.momtastic.com/webeicoist/2011/01/14/brilliant-bio-design-14-animal-inspired-inventions>

التصميم المورفولوجي، المبدأ، السلوك)، او اى مزج من هذه الطرق، ويتم تحقيق الالهام لهذه الاجهزه من خلال ( اجراءات منهجية، مراقبة الطبيعة ، استخدام قواعد البيانات). يمكن ان يؤدى تكيف العديد من مميزات وخصائص الأنظمة البيولوجية الى تحسين تكنولوجيا الاستشعار بشكل كبير. وتعد المحاكاة المباشرة للشكل والوظيفة او استراتيجية النظام البيولوجي اسهل شكل من اشكال محاكاة الطبيعة، صورة (٦).

#### • الاستجابة للمؤشرات البصرية Computer (Vision)


يقصد بها إمكانية الحاسوب فهم وإدراك كافة الصور والمناظر المحيطة ومن ثم استخدامها في تجميع البيانات ومعلومات عن المحيط الذي يتواجد فيه.

#### • ذاتية الاستجابة"الحركة الآلية" (Robotics) :

يقصد بها قدرة الحاسب على التأثير بكل ما يحيط به، ومن ثم الاستجابة لهذه المؤشرات باختلاف أنواعها، أي تبادل علاقة التأثير والتأثر مع العناصر الموجودة في البيئة المحيطة.

#### ٤/٣/٦/٤ الميكرونيكس الحيوي : Biomechatronics


هو علم يهدف الى تكامل بين نظام الكائن الحي والميكاترونيك (الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية



٣/٣/٦/٤ أجهزة الاستشعار الحيوية : Biosensors المستشعر الحيوي هو جهاز يمكنه تحويل المعلومات القائمة من النظام البيولوجي الى إشارات، تُستخدم المستشعرات البيولوجية لاكتشاف ما يزيد المستخدم فعله أو نوایا حرکاته او افعالاته، من خلال تقليد الوظيفة البيولوجية والتشكيل والسلوك والتصنيع، تعد المستشعرات جزء لا يتجزأ من التصاميم المختلفة وعمليات التصنيع المصممة هندسيا لأنها توفر عامل المراقبة والسلامة وغيرها من المزايا الأخرى ، المفاهيم والافكار الأساسية وراء علم وظائف الاعضاء الحسية وكيفية ارتباط النظم البيولوجية بالبيئة المحيطة، يمكن اعتمادها كنموذج عمل لبناء انواع مختلفة من تكنولوجيا الاستشعار Martin-Pereda and Gonzalez (Marcos, 2002).

يحدث تقليد النظام البيولوجي لإنشاء المجسات اليوميكيرية بطرق متعددة وهي ( التصميم الوظيفي،

يستخدم المستشعر الحيوي على نطاق واسع في مجالات التشخيص الطبي، سلامة الغذاء، والتحكم في العمليات والمراقبة البيئية. وفي الأربعين عاماً الماضية، احرزت الدراسات حول المستشعرات الحيوية تقدماً كبيراً في مجال التكنولوجيا والتي استفادت من انجازات علم النانو والالكترونيات والتكنولوجيا الحيوية (Schuster, 2018). وأحدثت ايضاً تقدماً كبيراً في تطور الذكاء الاصطناعي. ويوضح شكل (٧) المنهج الاساسي لكيفية محاكاة الاستشعار الطبيعي.



صورة (٦)، مستشعر اللمس المستوحى من الخصائص الميكانيكية للصرصور القائم على الجدار للتتبع بسرعة عالية.

المصدر: <https://limbs.lcsr.jhu.edu/research/antenna-based-wall-following>



شكل (٧)، مخطط يوضح مناهج المحاكاة المباشرة والتناظرية للاستشعار الطبيعي

الطاقة التي يتم استخدامها والجدول التالي يشتمل على أشهر أنواع المحسسات، جدول (١):

#### ٤/٣/٣/١) تصنيف اجهزة الاستشعار:-

يوجد انواع كثيرة من المحسسات بحسب الاستخدام ويرجع الاختلاف في الانواع الى الاختلاف في شكل جدول (١)، يوضح انواع محسسات النظم الالكتروني

Sound Sensors	المحسات الصوتية	Environmental Sensors	المحسات البيئية
Humidity Sensors	محسات الرطوبة	Chemical Sensors	المحسات الكيميائية
Optical Sensors	محسات بصرية	Biological Sensors	المحسات البيولوجية
Micanical Sensors	محسات ميكانيكية	Touch Sensors	المحسات اللمسية
Magnetic Sensors	محسات مغناطيسية	Thermal Sensors	المحسات الحرارية
Photovoltaic	محسات اشعاع شمسي	Light Sensors	المحسات الضوئية

حول أجهزة استشعار المحاكاة الحيوية وتم التوصل إلى حوالي ٢٩ مستشاراً مختلفاً والتي تم تصنيفها وعرضها في الجدول التالي (٢):

يوجد حوالي اكثر من ٤٠ نوع من المستشعرات المختلفة ، لكنها لا تتطبق فئات منها على خاصية الاستشعار المستلهمة من الطبيعة "اجهزة استشعار المحاكاة الحيوية". تم البحث من خلال دراسات موسعة جدول (٢)، تصنف اجهزة الاستشعار حسب النوع

نوع المستشعر	الصوتي	الكيميائي	الكهربائي	البصري	المغناطيسي	الميكانيكي	الاشعاعي	الحراري	العدد
٣	٥	٧	٢	٠	١٠	٠	٢		٢

- مستقبلات كيميائية .Chemoreceptors
  - مستقبلات كهربائية . Electoreceptors
  - Magnetoreceptors
  - مستقبلات مغناطيسية .Mechanoreceptors
  - مستقبلات ضوئية .Mechanoreceptors
  - مستقبلات حرارية .Mechanoreceptors
- جدول (٣) ، يوضح ان غالبية المستشعرات البيوميميكريية تحاكي المستقبلات الميكانيكية بالإضافة الى المستقبلات الكيميائية والضوئية باعتبارها ثانى اعلى اهمية.

تمتلك معظم المستشعرات صفات ميكانيكية متصلة تقيس الاجهاد والقوة والتشوه والموضع وما الى ذلك. حيث توصل المهندسون في ابحاثهم الى ستة مستقبلات خارجية تم استخدامها لتحسين تصنيف اجهزة الاستشعار، تعتبر المستقبلات الخارجية هي خلايا بيولوجية تستقبل منبهات خارجية للنظام البيولوجي وتحوله الى اشارة مما يولد استجابة من النظام. يوجد اثنان من المستشعرات تصنف طرقاً جديدة لمستشعرات المحفزات الداخلية مثل الموقف وموقع العضلات عن طريق محاكاة مستقبلات الجسم البشرية، والأنواع الستة للمستقبلات الخارجية وهي (Sperelakis, 1998) :

جدول (٣) ، تصنيف المستشعرات عن طريق محاكاة علم وظائف الاعضاء الحسية لدى الكائنات الحية

نوع المستقبل	العنوان	الصوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	نوع المستشعر	عدد المستشعرات
العنوان	الصوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	نوع المستشعر	نوع المستشعر
الصوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	نوع المستشعر	نوع المستشعر
الصوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	صوتى - ميكانيكى	نوع المستشعر	نوع المستشعر

### SENSORS



صورة (٧)، يوضح الانواع المختلفة للمحسسات الالكترونية (اجهزه الاستشعار المقاططي الرقى (Magnetic Sensors

المصدر: <https://www.indiamart.com/proddetail/sensors-19505520091.html>


ودراسة تغيير ردود الفعل. يتم تصنيف العديد من المواد الذكية باستخدام تقنية النانوبيونكس مثل ذاكرة الشكل، التي يمكن ان تحفظ شكلها عند درجة حرارة معينة بعد التمدد ، وكذلك السبانك الكهروضغطية والمواد البلاستيكية، والتي يمكن شدها عن طريق تغيير الجهد وأيضاً المواد الأخرى التي يمكن ان تقلل من شفافيتها وألوانها، أو حفظ المعلومات ، او ترجمة الصوت والضوء والحركة من خلال أجهزة الاستشعار وكذلك الاسطح الوظيفية التي تتراوح خصائصها بين المقاومة او التقليل من الاحتكاك والقدرة على التنظيف الذاتي. وفقاً لذلك استخدم الالهام الحيوي في التصميم طبقاً لعدة مستويات وهى:

- المستوى النانوى: الذي يتعامل مع الذرات الفردية.
- المستوى الجزيئى: يتعامل مع مكونات النظام.
- المستوى الكلى: يتعامل مع النظام الهندسى بأكمله.

### ٥/ النانوبيونكس Nanobionics

يعتبر النانوبيونكس Nanobionics من المراحل الهامة فى تطور علم البيونكس، يعتبر علم النانوبيونكس من اصل مفهوم مواد التكنولوجيا الحيوية الجديدة، ومع تطور علم الايونات النانوية أصبح من الممكن التحقيق فى الهياكل والآليات داخل الكائنات الحية بأنواعها، وكذلك محاكاة الجزيئات البيولوجية باستخدام مواد نانوية جديدة.

يعتبر علم النانوبيونكس هو علم دراسة القواعد الالكترونية على مستوى النانو في الأنظمة البيولوجية، يتكون مصطلح النانوبيونكس من مقطعين (nano + bionics) ، وهو علم يتم اجراؤه بالمقاييس النانوى والذى يتراوح من ١ الى ١٠٠ نانومتر. ركزت مرحلة النانوبيونكس على إعادة التطبيقات والهيكلة والتركيب الجزيئى للمواد لإضافة بعض الخصائص التطبيقية لها،



- **الشفاء الذاتي "Self-Healing":**

يمكن للكائنات الحية إصلاح هيكلاها واجسامها في حالة حدوث اي ضرر بها ومن خلال هذا طور الباحثون مواد بمقاييس النانو يمكنها إصلاح وتتجديد نفسها.

- **"Sensing and الاستجابة Responding":**

يحتوى الكائن الحى على مستويات عديدة من أنظمة الاستشعار والاستجابة حيث طور الباحثون نوع جديد من الجلد الاصطناعى المصنوع من شرائط السليكون النانوية التي يمكنها الشعور بالاجهاد والضغط والرطوبة ودرجة الحرارة. يمكن استخدام هذه الجلد الاصطناعى فى تطبيق الروبوتات.

- **التنظيف الذاتي "Self-Cleaning":**


تتميز اوراق زهرة اللوتس بخاصية مقاومة للماء بدرجة عالية مما يجعلها نظيفة دائمًا ، حيث تمت دراسة هذه الخاصية لاسطح اللوتس وتقلیدها من قبل مهندسى النانو لتصميم اسطح نظيفة يمكن ان تبقى نفسها جافة ونظيفة.

### ١/٥ خصائص خامات النانوبيونكس :

تستخدم الكائنات الحية مجموعة متنوعة من المواد للوصول الى الوظائف المختلفة، ويعتبر هذا الالهام هو المصدر الاساسى لاستئام تقنية النانوبيونكس لقليد الطبيعة عن طريق استخدامهم للمواد والوظائف ومن اهم هذه الخصائص:

- **التحكم الذاتي "Self-Assembly":**

يمتلك الكائن الحى القدرة على توجيه عملية التجميع الخاصة به، قد تم تطوير العديد من أنظمة التجميع الذاتي بواسطة تقنية النانوبيونكس والتي تتراوح من البوليمرات الحيوية الى هيكل الحمض النووي المعقدة والتي يمكن ان تكون مفيدة لمجموعة واسعة من التطبيقات، ظهر هذا النهج كجزء من مجال السرب الاصطناعى ولكنه يدين ايضا بقدر كبير من الالهام من الدراسات البيولوجية للحشرت والنمل وغيرها من الكائنات الحية التي تحتوى على هذه الخاصية ، تم تطوير وإنشاء روبوتات تعمل على بناء نفسها بنفسها "ذاتية التجميع" فى اى شكل مطلوب تحت جهاز التحكم عن بعد .



صورة (٨) ، توضح تصوير مجهرى يظهر سطح ورقة اللوتس التي تحتوى على خاصية التنظيف الذاتي حيث تحتوى على هيكل شمعية ببلورية التي تساعد على صد المياه، حيث تلتقط قطرات المياه جزيئات الاوساخ وعندما تتحرّج الورقة تنظف نفسها.  
المصدر / <https://asknature.org/strategy/surface-allows-self-cleaning>






بعد ذلك عن طريق انتاج مواد نانوية واستخدامها فى اجهزة الاستشعار المختلفة وغيرها من منتجات البيونكس الاخرى، حيث يمكن انعکاس اتجاه البيونكس الذى يعتمد على نقل مبادئ البناء والتتشغيل والتتطور فى الانظمة الحية الى تطبيقات التقنية وذلك لتحسين العمارة والتصميم الداخلى والاثاث فى مجال التقنية (البيونك).







- **إعادة تدوير المواد Material Recycling:**

تصنع الكائنات الحية هيكلها العظيمة باستخدام مواد يمكن إعادة تدويرها بالكامل بعد موتها.

- **توفير الطاقة "Energy Saving":**

: تستخدم أنظمة الطبيعة الحد الأدنى من الطاقة لوظيفتها. تم ذكر بعض الامثلة التي يمكن ان تقدمها الطبيعة كنمذاج لتقلیدها لانشاء مواد جديدة والتي يمكن تطويرها

الرسومات التوضيحية	فكرة التصميم	المصممين	المشروع الأول
<p>تم تصميم البرج كبني خالي من الكربون. تم تصميمه ليعمل كنظام مكثف ذاتياً ، فهو يوفر ١٠٠٪ من طاقته من توليد الطاقة المتعددة في الموقع. يتم دمج الخلايا الكهروضوئية في مناطق أسطح المתחف ومساحات المعرض. ويتم تطبيق وحدات بلوبرية عالية الكفاءة على مناطق الأسقف غير الشفافة وأيضاً يتم استخدام أنواع الخلايا شبه الشفافة حيث يتم استخدام ضوء النهار لإضاءة المساحات الموجودة أدناه. تستخدم الوحدات الكهروضوئية هنا لإنتاج الطاقة والتطليل. سيتم أيضاً تطبيق نظام PV مرن على هيكل البرج ، مما يجعل المبني باكمته إلى متنفس للطاقة الشمسية.</p>  <p><b>المسقط الأفقي للبرج الليفي</b></p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://www.archdaily.com/208701/multiple-natures-soma/2011-11-03_ttc_designrevolution_rs?next_project_no">https://www.archdaily.com/208701/multiple-natures-soma/2011-11-03_ttc_designrevolution_rs?next_project_no</a></p>	<p>هذا المبني مستوحى على أساس آليات الفتح والغلق في أسلية الزهور، حيث يتكون المبني مع الظروف الجوية عن طريق الفتح والغلق عند اقتراب الزوار من الصفائح الليفية للمبني لحمايته من أشعة الشمس والرياح ، تم تطوير التصميم باستخدام ذكاء السرب - معالجة من أسفل الى اعلى باستخدام خوارزميات تحاكي الطبيعة البيولوجية الطبيعية وتطبيقاتها على المناظر الرقمية. حيث تم معايرته للاستجابة البيئية</p>    <p>والتكيف مع راحة مستخدميه.</p> <p>رسومات بيانية توضح مراحل تطور تصميم البرج الليفي</p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/03/03/multiple-natures-fibrous-tower-in-taichung-taiwan-by-soma">https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/03/03/multiple-natures-fibrous-tower-in-taichung-taiwan-by-soma</a></p>	<p>Kadri Tamre, Atefan Ritter, Martina Johanna, Daniel Bolojan, Johann Tal, Hannes Takkafuss, Sophie Luger</p>	<p>مجمع برج تايوان "البرج الليفي" Taiwan Tower Complex, Taichung, 2011 <b>Fibrous Tower – Multiple Natures</b></p>  <p><b>التصميم الخارجي للبرج الليفي</b></p>  <p><b>التصميم الداخلي للبرج الليفي</b></p> <p>الغرض التصميمي: برج مراقبة – متحف مدينة تايشونغ – حديقة.</p> <p><b>مصدر النظام الطبيعي المستهام</b></p> <p>تم الاستلهام من انظمة الفتح والغلق لاسدية الزهور التي تتكيف مع العوامل البيئية وذلك عن طريق الاستجابة للعوامل الجوية من خلال الفتح والغلق ، حيث تمتلك الزهور أنظمة متطرفة للاستكشاف الضوء والحاديبي ودرجة الحرارة والقيام بعملية الاستجابة لها، حيث تستشعر المستقبلات العوامل البيئية وتنقل إلى انظمة المستجيب وذلك باستخدام اطوال موجية مختلفة من ضوء الشمس.</p> 
<p><b>المسقط الرأسية للبرج الليفي</b></p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://www.archdaily.com/208701/multiple-natures-soma/2011-10-25_ttc_museum_plan_f1_rs-2">https://www.archdaily.com/208701/multiple-natures-soma/2011-10-25_ttc_museum_plan_f1_rs-2</a></p>			

الرسومات التوضيحية	فكرة التصميم	المصممين	المشروع الثاني
<p>تم تصميم البرج كمنزل خال من الكربون. تم تصميمه ليجعل نظام مكثف ذاتياً ، فهو يوفر ١٠٠٪ من طاقته من توليد الطاقة المتجددة في الموقع. يتم دمج الخلايا الكهروضوئية في مناطق أسطح المنحني ومساحات العرض. ويتم تطبيق وحدات بلوبرية عالية الكفاءة على مناطق الألتفاف غير الشفافة وأيضاً يتم استخدام نوع الخلايا شبه الشفافة حيث يتم استخدام ضوء النهار لإضاءة المساحات الموجدة أدناه. تستخدم الوحدات الكهروضوئية هنا لإنارة الطاقة والتظليل. سيتم أيضًا تطبيق نظام PV مرن على هيكل البرج ، مما يحول المبني بأكمله إلى متنفس للطاقة الشمسية.</p> 	<p>هذا المبني مستوحى على أساس البات الفتح والغلق في أسلمة الذهور، حيث ينكشف المبني مع الظروف الجوية عن طريق الفتح والغلق عند اقتراب الزوار من المفتوحة للبنية لمحابتهم من أشعة الشمس والرياح ، ثم تطوير التصميم باستخدام دعائى السرب - معالجة من أسفل إلى أعلى باستخدام خوارزميات تحاكي الطبيعة البيولوجية الطبيعية وتطبيقها على النماذج الرقمية. حيث تم معابرته للاستجابة البيئية والتكيف مع راحة مستخدميه.</p> 	<p>Kadri Tamre, Atefan Ritter, Martin a Johann a, Daniel Bolojan , Johann Tal, Hannes Takkaf uss, Sophie Luger</p>	<p><b>The Swiss Re Tower</b></p>  <p>التصميم الخارجي لبرج رى سويس</p>
<p><b>The Swiss Re Tower</b></p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://www.arch2o.com/30-st-mary-axe-foster-partner">https://www.arch2o.com/30-st-mary-axe-foster-partner</a></p>  <p>المسقط الرأسي للبرج</p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://arquitecturaviva.com/works/torre-30-st-mary-axe-6#lg=1&amp;slide=5">https://arquitecturaviva.com/works/torre-30-st-mary-axe-6#lg=1&amp;slide=5</a></p>  <p>تفاصيل برج Swiss Re Tower</p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://www.slideshare.net/equilibrium3/l1-a">https://www.slideshare.net/equilibrium3/l1-a</a></p>	<p>محاكاة هيكل زهرة الفينوس الاسفنجية لبناء برج رى سويس ، يسمى هذا الهيكل الخارجي (الشوكيات) ، حيث يمكنها توصيل الضوء تماماً مثل كابلات الايف الضوئية.</p> <p>المصدر:</p> <p><a href="http://www.deepseanews.com/2008/10/the-27-best-deep-sea-species-11-venus-flower-basket">http://www.deepseanews.com/2008/10/the-27-best-deep-sea-species-11-venus-flower-basket</a></p>  <p>هيكل البرج الاسطواني يسهم في تقليل الاحترافات وخلق فراغ في الضغط للاستفادة منها في التهوية الطبيعية</p> <p>المصدر:</p> <p><a href="https://www.archdaily.com/447205/the-gherkin-how-london-s-famous-tower-leveraged-risk-and-became-an-icon-part-2">https://www.archdaily.com/447205/the-gherkin-how-london-s-famous-tower-leveraged-risk-and-became-an-icon-part-2</a></p>	<p><b>مصدر النظام الطبيعي المستهام</b></p> <p>تم الاستلهام من زهرة اسفنجية فينيوس The Venus Flower يوجد هذا الاسفنج في بيئة تحت الماء مع وجود تيارات مائية قوية ويساعد هيكلها الخارجي الشبيه بالشبكة وشكلها الدائري على تفريغ تلك الضغوط في اتجاهات مختلفة ، ويقال شكلها المستدير القوى تيارات المياه القوية.</p>  <p>الهيكل الدائري الشبيه لزهرة فينيوس الاسفنجية</p>	

الطبيعة او الكائنات الحية بالتحديد من حيث التكوين والوظيفة والسلوك والالكترونيات وتوظيفها لتحقيق أقصى راحة لالإنسان داخل الفراغات الداخلية.

- توصيات خاصة بالمؤسسات التعليمية في التصميم:
- ضرورة تعزيز الاستفادة من البيونكس للعملية التصميمية لازراء مجال التصميم الداخلي والاثاث.

#### المراجع References:

- المراجع العربية:
  - أولاً: الابحاث العلمية:
    - ١- خليل، رهام إيهاب. "منهجية البناء المورفولوجي للحيزات الفراغية." مجلة علوم التصميم والفنون التطبيقية. مجلد ١، عدد ٢، (يونيه ٢٠٢٠): ص ١١٩.
    - ٢- Khalil, Reham Ehab. "Mnhagyet al benaa al morphology lel hayezat al fragheya." Magalat olom al tasmem w al fonon al tatbqeya, moglad (1), adad (2), (June 2020): p. 119.
    - ٣- ابراهيم، مها محمود. "مفهوم المحاكاة الحيوية ومردودها على التصميم الداخلي والاثاث في ضوء التقنيات الرقمية." مجلة العمارة والفنون، العدد ١٠، (ابريل ٢٠١٨): ص ٥٩٧.
    - ٤- Ibrahim, Maha Mahmoud. "Mafhom al mohakah al hyawya w mardodha ala al tasmem al dakhly w al asas fe dok al taqnyat al rqamya." Magalat al omara w al fonon, al adad (10), (April 2018): pg. 597.
    - ٥- ضيف، عفت توكل محمد على. "الاثاث الحيوى وعصر الصناعة الجديد." مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، المجلد الثامن، العدد الثاني، (ابريل ٢٠٢١): ص ١٠٩.
    - ٦- Dhaif, Effat Tawakkol Muhammad Ali. "Al asas AL hyawi w asr al senaa al gadeed." Magalat al fonon w al olom al tatbeqya, al mogalad (8), al adad (2), (abril 2021): p109.
    - ٧- شريف، بهاء همام على. "مورفولوجيا النبات والتصميم البيئي (عودة الى الطبيعة)." مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، المجلد (٢)، العدد (٢)، (٢٠١٥): ص ٢٣١.

#### نتائج البحث Results:

##### تتمثل نتائج البحث في الآتي:

- يمكن استخدام اسلوب البيونك لحل مشكلة تصميمية معينة وذلك لرفع كفاءة الوظيفة والراحة لدى المستخدم في مجال التصميم الداخلي والاثاث، حيث يعد تصميم البيونك من أهم أركان العملية التصميمية من خلال محاكاة الطبيعة بصورة إلكترونية والتى هي أساسها الفكرة التي تعتمد على حل مشكلة معينة.
  - يستطيع المصمم الداخلى توظيف قدراته الإبداعية بأسلوب متتطور مستوحى افكاره من وظائف الكائنات الحية ودمجها بالالكترونيات التى انعكست فى تطبيقها على التصميم الداخلى والتصميم الحيوى الإلكتروني فى مجال الاثاث.
  - يمكن استخدام الطبيعة كنموذج لنقية استشعار حديدة حيث يتعامل نهج المحاكاة الحيوية مع آمنة الاستشعار بناء على الآليات الموجودة فى الأنظمة البيولوجية.
  - يمكن توظيف النظم الطبيعية للكائنات الحية فى المساهمة لحل مشكلة تصميمية والاستفادة منها فى التصميم الداخلى والاثاث وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعى وأجهزة الاستشعار.
- #### مناقشة النتائج Discuss Results
- ومنا خلال النتائج السابقة يتضح لنا العلاقة بين محاكاة الطبيعة Biomimicry وتصميم البيونك Biomimicry حيث يشير كلام المفهومين الى نفس الأمثلة اذا قمنا بالبحث عن تصميم البيونك ، ولكن اذا تم وصف محاكاة الطبيعة Biomimicry فيبين انها تركز على الإبتكار، استعدادا لحلول مستدامة للتحديات البشرية من خلال محاكاة أنماط واستراتيجيات الطبيعة التي تم اختيارها عبر الزمن كأساس للابتكار، ونظرا لان الاستدامة ليست محور تركيز البيونكس "علم الالكترونيات الحيوية" فإن محاكاة الطبيعة Biomimicry يعتبر نموذج يحتوى على عناصر إلكترونية ، حيث يعتمد تصميم البيونك على علم الاحياء وعلم الحيوان وليس الطبيعة ككل، مع تطبيق التكنولوجيا ومبادئ تطوير النظم البيولوجية ، أصبح تصميم البيونك مهمة متعددة التخصصات تجمع بين علم الاحياء وعلم الحيوان والالكترونيات والهندسة والعمارة والرياضيات.
- #### الوصيات Recommendations
- توصيات خاصة بالباحثين:
  - ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى وعلم البيونكس الذى يجمع بين أنظمة

٩- عز الدين، وسام ممدوح، الآثار التفاعلية بين الثورة الرقمية ومتطلبات العصر، ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط، ٢٠١٥.

- Eiz Al deen, Wessam Mamdouh, al asas al tfaoly been al sawra al rqameya w motatalbat al asr, majistir, Gamieat dimyat, 2015.

#### ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 10- Sugár, Viktória; Leczovics, Péter; Horkai, András. “Bionics in architecture.” Ybl Journal Of Built Environment Vol. 5 Issue 1 (2017): P31.
- 11- Kahachi, Hussaen. “The Implementation of Nano-Biomimicry for Sustainability in Architecture” Journal of Engineering and Sustainable Development VoL 23, No.03 (May 2019): p(29:30).
- 12- Jamshid, Emami; Mahshid, Tashakori; Zahra, Tashakorinia. “Bionic Design In Industrial Design Education At University Of Tehran.” International conference on engineering and product design education. (2008).
- 13- Neurohr, Ralf; Dragomirescu, Cristian. “Bionics in Engineering-Defining new Goals in Engineering Education at “Politehnica” University of Bucharest.” International Conference on Engineering Education. (September 3 – 7, 2007).
- 14- K.Nagel, Jacquelyn. “An overview of biomimetic sensor technology.” The international journal of sensing for industry Vol. 29 No.2, (2009): p(3:5).
- 15- Song, Min; Lin, Zhijia; Xu, Shibin; Jin, Lifeng; Zheng, Xiaodong; Luo, Haoyue. “Materials and Methods of Biosensor Interfaces With Stability.” Frontiers in Materials, (15 January 2021): p(1:2).
- 16- Hendy, Amany Mashhour. “The Applications of Nanotechnology in Furniture Industry.” International Journal of Scientific Research and Innovative Technology Vol. 7 No. 1 (January 2020): p(27-28).

- Sherif, Heba Hammam Ali. "Morphologya al nabat w al tasmem al beke (awda ela al tabea)." Magalat al fonon w al olom al tatbeqya, al mogalad (2), al adad(2), (2015): p231.

٥- الجداوى، نرمين كامل - هندى، فاطمة محمود محمد."المصمم الصناعى والاستلهام من الطبيعة فى ضوء علم الإيثولوجى." مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، المجلد (٤)، العدد (٤)، (أكتوبر ٢٠١٧): ص ١٣٧-١٤١.

- Al-Jeddawi, Nermin Kamel-Hindi, Fatima Mahmoud Muhammad. “ Al mosamim al senaee w al estelham men al tabea fe doq elm al ethology.” Magalat al fonon w al olom al tatbeqya, al mogalad (4), al adad(4), (October 2017): p(137-141).

#### ثانياً: الرسائل العلمية:

٦- عيسى، احمد محمد ناصر، الإسقادة من النظم الحركية للكائنات الحية وأثرها في التصميم الوظيفي للمنتجات، ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠١٦.

- Eisaa, Ahmad Muhamad Nasir:- al-estifada min al-nozom al-harakia lelkaenat al-haya w atharaha ala al-tasmem al-wazifi, majistir, kuliyat al funun al tatbiqia, Gamieat hulwan, 2016.

٧- على، ولاء حاج، كفاءة التشكيل والبنية المعمارية وفق المحاكاة الحيوية استعمال التكوينات النباتية كنموذج، ماجستير، كلية الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، ٢٠١٧.

- Ali, Walaa Hag, kafaet al tashkil w al benya almiemaria wifq al takwenat alnabatia kanamuzag, majistirm kuliyat al handasa almiemaria, majistir, Gamieat dimashq, 2017.

٨- الهوارى، سارة محمد عبد المقصود، التكنولوجيا المتقدمة والعمارة الرقمية الحيوية وأثرها على التصميم الداخلى للجيز الإدارى بالفندق، ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ٢٠١٦.

- Al hawary, Sara Abd Al Maqsoud, altiknulujia al motakadema w al omara al rqameya al hyaweya w asaraha ala al tasmem al dakhli lel hayez al togary, majistir, Gamieat hulwan, 2016.

- 30- <https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Bionics.html#:~:text=The%20word%20'bionic%20was%20coined,%2C%20hence%20%22like%20life%22>.
- 31- <https://inhabitat.com/finding-design-inspiration-in-nature-biomimicry-for-a-better-planet/>
- 32- <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/aircraft-design-inspired-by-nature-and-enabled-by-tech-25222971>
- 33- <https://quizlet.com/497142019/evidence-for-evolution-ms-flash-cards/>
- 34- <https://www.vecteezy.com/vector-art/113903-free-neuron-vector>
- 35- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bionics>
- 36- <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/aircraft-design-inspired-by-nature-and-enabled-by-tech-25222971/>
- 37- [http://www.umt.edu/urelations/\\_cms/\\_archive/vision\\_archive/Vision%202012/Biomimicry.php](http://www.umt.edu/urelations/_cms/_archive/vision_archive/Vision%202012/Biomimicry.php)
- 38- [https://ar.esc.wiki/wiki/Biological\\_cybernetics](https://ar.esc.wiki/wiki/Biological_cybernetics)
- 39- :  
<https://www.momtastic.com/webeçoist/2011/01/14/brilliant-bio-design-14-animal-inspired-inventions/>
- 40- <https://limbs.lcsr.jhu.edu/research/antennae-based-wall-following>
- 41- <https://www.indiamart.com/proddetail/sensors-19505520091.html>
- 42- <https://asknature.org/strategy/surface-allows-self-cleaning/>
- 43- <http://www.deepseanews.com/2008/10/the-27-best-deep-sea-species-11-venuss-flower-baskAb>
- 44- <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbot.2019.00078/full>
- 17- H. Witte, Max Fremerey, S. Weyrich, J. Mäppel, Lars Fischheiter, D. Voges, K. Zimmermann, C. Schilling. "Biomechatronics is not just biomimetics." 9th International Workshop on Robot Motion and Control, (2013).
- 18- Prasad, Ram. Nanotechnology in the Life Sciences. India: Springer. 2019.
- 19- De Rossi, Danilo; Pieroni, Michael. "Grand Challenges in Bionics." Frontiers in Bioengineering and Biotechnology ( 18 Jun 2013).
- 20- Chayaamor-Heil, Natasha Apichaya; Guéna, François. "Biomimétisme en architecture. État, méthodes et outils." Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère ,(January 2018): p(8).
- 21- Tan, Ning. "A System-of-Systems Bio-Inspired Design Process: Conceptual Design and Physical Prototype of a Reconfigurable Robot Capable of Multi-Modal Locomotion." Frontiers in Neurorobotics (20 September 2019).
- ثالثاً: المواقع الإلكترونية:**
- 22- <https://www.compositesworld.com/articles/bionic-design-the-future-of-lightweight-structures>
- 23- <https://newatlas.com/wearable-chairless-chair-2018/53521/>
- 24- [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-12496-0\\_3](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-12496-0_3)
- 25- <https://www.innovation-hub.com/science-and-technology/plant-nanobionics-the-science-of-superpowered-plants/>
- 26- <http://www.nanobionics.pro.br/definitions/#1462460082654-99028518-6c8d>
- 27- <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2020.583739/full>
- 28- <https://www.azosensors.com/article.aspx?ArticleID=1075#:~:text=Cricket%20Biomimicry,sensors>.
- 29- <https://www.momtastic.com/webeçoist/2011/01/14/brilliant-bio-design-14-animal-inspired-inventions/>

## The Concept of Bionic and its Effect on Internal Design and Furniture

### **Absract:**

The interior designer was interested in the process of simulating nature, he was inspired by nature for aesthetic purposes as well as functionality to address design problems. The term “mimicry of nature” has spread since 1957 AD, but in that era the scientist Jacques Steele “J.E Steele” used a different term for the same idea in order to clarify the applications of natural systems to living organisms in electronics science “BIONICS” electronic design that simulates nature, that is, a simulation of the behavior of living organisms, It examines the interaction between the behaviors of living organisms and electronics, where nature and its designs can be used in the field of technology.

This research discusses understanding the behavior of living organisms by understanding the characteristics of biological systems in terms of movement and response and integrating these characteristics with electronics and artificial intelligence, which is concerned with enabling computers to surround stimuli in a way that simulates the response of living organisms in terms of movement, growth, response and interaction with the environment, as well as the science of robotics that It is considered one of the stages of development of the direction of Bionics science, which is a science that is a reflection of the performance of the vital systems of living organisms, as it controls the formal and functional principles. Bionics represents these principles in accordance with technical rules and their application in the field of interior design and furniture to provide an optimal solution that achieves comfort, luxury and efficiency for humans. Sensors are also an integral part in the design of Bionics, where they simulate biological systems to create biosensors by simulating (functionality, morphology, principle, behavior), which benefited from the achievements of nanoscience, electronics and biotechnology, which made great progress in the field of interior design. and furniture.

### **Keywords:**

*Morphology, Biomimetics, Biodesign, Bionics, Biosensors, Artificial intelligence, Nanobionics.*